


Antikörper und Real-time PCR zur Identifikation von Infektionserregern

Pathologie - Lebensmittel - Trinkwasser



Vom Sehen
zum Erkennen.

medac

BacTrace® Antikörper für Infektionserreger und Nahrungsmittelkeime

Die BacTrace® Antikörper der Firma SeraCare sind ein hervorragendes Werkzeug zur schnellen und effizienten Erkennung von Krankheitserregern in Mensch, Tier bzw. in Lebensmitteln.

- **Vielfältiges Anwendungsspektrum:** ELISA, Western Blot, Durchflusszytometrie, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz, Agglutination und Lateral Flow Assay.
- **Hohe Spezifität:** Serotypen einzelner Erreger können verlässlich erkannt werden.
- **Maximale Flexibilität** durch ein vielfältiges Angebot an konjugierten und unkonjugierten Antikörpern.

Beschreibung	Konjugation	Spezies	Klon	Status	Menge	Artikelnummer
Borrelia burgdorferi	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0337
	FITC	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0064
	Reserve AP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0048
Borrelia Species	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0338
	FITC	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0065
Campylobacter Species	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0324
	HRP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0033
	AP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0045
	FITC	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0060
Clavibacter michiganensis	unkonjugiert	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0350
		Kaninchen	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0318
E. coli O26 Species	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0353
		Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0329
	HRP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0037
	Biotin	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0034
	DyLight 488	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0071
	Magnetic Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5350-0040
	Latex Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5310-0348
E. coli O45 Species	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0357
		Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0333
	HRP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0041
	Biotin	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0038
	DyLight 488	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0075
	Magnetic Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5350-0044
	Latex Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5310-0344
E. coli O91 Species	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0359
		Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0335
E. coli O103 Species	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0354
		Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0330
	HRP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0038
	Biotin	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0035
	DyLight 488	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0072
	Magnetic Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5350-0041
	Latex Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5310-0341
E. coli O104 Species	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0358
		Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0334


Beschreibung	Konjugation	Spezies	Klon	Status	Menge	Artikelnummer
E. coli O111 Species	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0352
		Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0328
	HRP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0036
	Biotin	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0033
	DyLight 488	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0070
	Magnetic Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5350-0039
	Latex Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5310-0347
E. coli O121 Species	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0356
		Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0332
	HRP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0040
	Biotin	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0037
	DyLight 488	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0074
	Magnetic Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5350-0043
	Latex Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5310-0343
E. coli O145 Species	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0355
		Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0331
	HRP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0039
	Biotin	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0036
	DyLight 488	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0073
	Magnetic Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5350-0042
	Latex Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5310-0342
E. coli O157 Species	Latex Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5310-0346
E. coli O157:H7	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0326
	HRP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0035
	Biotin	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0032
	FITC	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0062
E. coli O157:H7, Molecular Grade	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0327
	Magnetic Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5350-0037
Helicobacter pylori	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0325
	HRP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0034
Legionella Species	unkonjugiert	Kaninchen	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0312
	HRP	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0029
	Biotin	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0028
	DyLight 488	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0068
Listeria Species	Biotin	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0030
Listeria, genus-specific	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0319
	FITC	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0058
	ReservceAP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0047
Listeria, High Sensitivity	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0320
Renibacterium salmoninarum	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0336
	HRP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0042
	FITC	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0063

Beschreibung	Konjugation	Spezies	Klon	Status	Menge	Artikelnummer
Salmonella CSA-1	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0322
	HRP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0032
	AP	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0044
	Biotin	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0031
	FITC	Ziege	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0059
	Latex Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5310-0345
Salmonella CSA-1, Molecular Grade	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0323
	Magnetic Beads	Ziege	polyklonal	RUO	1,0 ml	5350-0036
Salmonella CSA-Plus	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0351
		Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0321
Shigella Species	unkonjugiert	Kaninchen	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0310
	HRP	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0027
	Biotin	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0026
	DyLight 488	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0066
Staphylococcus aureus	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0339
		Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0314
Streptococcus agalactiae Group B	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0349
		Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0316
Streptococcus pyogenes Group A	unkonjugiert	Ziege	polyklonal	RUO	0,1 mg	5310-0340
		Ziege	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0315
Vibrio cholerae	unkonjugiert	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,5 mg	5310-0317
Vibrio Species	unkonjugiert	Kaninchen	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0311
	HRP	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0028
	Biotin	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0027
	DyLight 488	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0067
Yersinia Species	unkonjugiert	Kaninchen	polyklonal	RUO	1,0 mg	5310-0313
	HRP	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,1 mg	5320-0030
	Biotin	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,5 mg	5360-0029
	DyLight 488	Kaninchen	polyklonal	RUO	0,5 mg	5330-0069


Primärantikörper gegen Infektionserreger speziell für die Immunhistochemie

Die folgenden Antikörper eignen sich für immunhistochemische Färbungen an Formalin-fixiertem Paraffin-eingebettetem (FFPE) humanem Gewebe. Für die jeweiligen Erreger haben wir auch passende Gewebekontrollen im Programm, die von erfahrenen Pathologien validiert wurden.


Adenovirus (20/11 + 2/6), Maus monoklonal

	0,1 ml Konzentrat	212M-14
	0,5 ml Konzentrat	212M-15
	1,0 ml Konzentrat	212M-16
	1,0 ml gebrauchsfertig	212M-17
	7,0 ml gebrauchsfertig	212M-18
	Kontrollobjektträger (5 OT)	212S


Cytomegalovirus (CMV) (DDG9/CCH2), Maus monoklonal

	0,1 ml Konzentrat	213M-14-RU0
	0,5 ml Konzentrat	213M-15-RU0
	1,0 ml Konzentrat	213M-16-RU0
	1,0 ml gebrauchsfertig	213M-17-RU0
	7,0 ml gebrauchsfertig	213M-18-RU0
	Kontrollobjektträger (5 OT)	213S-RU0


Cytomegalovirus (CMV) (8B1.2 + 1G5.2 + 2D4.2), Maus monoklonal

	0,1 ml Konzentrat	213M-24-RU0
	0,5 ml Konzentrat	213M-25-RU0
	1,0 ml Konzentrat	213M-26-RU0
	1,0 ml gebrauchsfertig	213M-27-RU0
	7,0 ml gebrauchsfertig	213M-28-RU0
	Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 5455


EBV (Epstein Barr Virus) (CS1-4), Maus monoklonal

	0,1 ml Konzentrat	245M-14
	0,5 ml Konzentrat	245M-15
	1,0 ml Konzentrat	245M-16
	1,0 ml gebrauchsfertig	245M-17
	7,0 ml gebrauchsfertig	245M-18
	Kontrollobjektträger (5 OT)	245S


EBV (Epstein Barr Virus) (MRQ-47), Kaninchen monoklonal

	0,1 ml Konzentrat	245R-14
	0,5 ml Konzentrat	245R-15
	1,0 ml Konzentrat	245R-16
	1,0 ml gebrauchsfertig	245R-17
	7,0 ml gebrauchsfertig	245R-18
	Kontrollobjektträger (5 OT)	245S


Helicobacter pylori (EP279), Kaninchen monoklonal

	0,1 ml Konzentrat	BSB 3282
	0,5 ml Konzentrat	BSB 3283
	1,0 ml Konzentrat	BSB 3284
	3,0 ml gebrauchsfertig	BSB 3279
	7,0 ml gebrauchsfertig	BSB 3280
	15 ml gebrauchsfertig	BSB 3281
	Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 3285


Helicobacter pylori (polyklonal), Kaninchen polyklonal

	0,1 ml Konzentrat	BSB 5606
	0,5 ml Konzentrat	BSB 5607
	1,0 ml Konzentrat	BSB 5608
	3,0 ml gebrauchsfertig	BSB 5603
	7,0 ml gebrauchsfertig	BSB 5604
	15 ml gebrauchsfertig	BSB 5605
	Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 5609


Helicobacter pylori (polyklonal), Kaninchen polyklonal

	0,1 ml Konzentrat	215A-74
	0,5 ml Konzentrat	215A-75
	1,0 ml Konzentrat	215A-76
	1,0 ml gebrauchsfertig	215A-77
	7,0 ml gebrauchsfertig	215A-78
	25 ml gebrauchsfertig	215A-70
	Kontrollobjektträger (5 OT)	215S


Hepatitis B Virus Core Antigen (HbcAg) (polyklonal), Kaninchen polyklonal

	0,1 ml Konzentrat	216A-14-RU0
	0,5 ml Konzentrat	216A-15-RU0
	1,0 ml Konzentrat	216A-16-RU0
	1,0 ml gebrauchsfertig	216A-17-RU0
	7,0 ml gebrauchsfertig	216A-18-RU0
	Kontrollobjektträger (5 OT)	216S-RU0

Hepatitis B Virus Surface Antigen (HbsAg) (A10F1), Maus monoklonal


	0,1 ml Konzentrat	217M-24-RU0
	0,5 ml Konzentrat	217M-25-RU0
	1,0 ml Konzentrat	217M-26-RU0
	1,0 ml gebrauchsfertig	217M-27-RU0
	7,0 ml gebrauchsfertig	217M-28-RU0
	Kontrollobjektträger (5 OT)	217S-RU0

Hepatitis B Virus Surface Antigen (HbcAg) (3E7), Maus monoklonal




0,5 ml Konzentrat	Mob125-05R
1,0 ml Konzentrat	Mob125R
0,1 ml Konzentrat	Mob125R-01
6,0 ml gebrauchsfertig	PDM079R

Herpes Simplex Virus I (HSV I) (polyklonal), Kaninchen polyklonal




0,1 ml Konzentrat	361A-14
0,5 ml Konzentrat	361A-15
1,0 ml Konzentrat	361A-16
1,0 ml gebrauchsfertig	361A-17
7,0 ml gebrauchsfertig	361A-18
Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 2432

Herpes Simplex Virus II (HSV II) (polyklonal), Kaninchen polyklonal




0,1 ml Konzentrat	362A-74
0,5 ml Konzentrat	362A-75
1,0 ml Konzentrat	362A-76
1,0 ml gebrauchsfertig	362A-77
7,0 ml gebrauchsfertig	362A-78
Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 2341

Herpes Simplex Virus I + II (HSV I + II) (polyklonal), Kaninchen polyklonal




0,1 ml Konzentrat	BSB 5641
0,5 ml Konzentrat	BSB 5642
1,0 ml Konzentrat	BSB 5643
3,0 ml gebrauchsfertig	BSB 5638
7,0 ml gebrauchsfertig	BSB 5639
15 ml gebrauchsfertig	BSB 5640
Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 5644

HPV (BSB-66 (SB 24)), Maus monoklonal




0,1 ml Konzentrat	BSB 5655
0,5 ml Konzentrat	BSB 5656
1,0 ml Konzentrat	BSB 5657
3,0 ml gebrauchsfertig	BSB 5652
7,0 ml gebrauchsfertig	BSB 5653
15 ml gebrauchsfertig	BSB 5654
Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 5658

Mycobacterium tuberculosis (polyklonal), Kaninchen polyklonal




0,1 ml Konzentrat	BSB 2995
0,5 ml Konzentrat	BSB 2996
1,0 ml Konzentrat	BSB 2997
3,0 ml gebrauchsfertig	BSB 2992
7,0 ml gebrauchsfertig	BSB 2993
15 ml gebrauchsfertig	BSB 2994
Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 2998

Herpes Simplex Virus I (HSV I) (10A3), Maus monoklonal




0,1 ml Konzentrat	361M-14
0,5 ml Konzentrat	361M-15
1,0 ml Konzentrat	361M-16
1,0 ml gebrauchsfertig	361M-17
7,0 ml gebrauchsfertig	361M-18
Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 2432

Herpes Simplex Virus II (HSV II) (BSB-116), Maus monoklonal




0,1 ml Konzentrat	BSB 3465
0,5 ml Konzentrat	BSB 3466
1,0 ml Konzentrat	BSB 3467
3,0 ml gebrauchsfertig	BSB 3462
7,0 ml gebrauchsfertig	BSB 3463
15 ml gebrauchsfertig	BSB 3464
Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 3468

Herpes Simplex Virus I + II (HSV I + II) (10A3 + BSB-116), Maus monoklonal




0,1 ml Konzentrat	BSB 3472
0,5 ml Konzentrat	BSB 3473
1,0 ml Konzentrat	BSB 3474
3,0 ml gebrauchsfertig	BSB 3469
7,0 ml gebrauchsfertig	BSB 3470
15 ml gebrauchsfertig	BSB 3471
Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 3475

HHV-8 (13B10), Maus monoklonal




0,1 ml Konzentrat	265M-14
0,5 ml Konzentrat	265M-15
1,0 ml Konzentrat	265M-16
1,0 ml gebrauchsfertig	265M-17
7,0 ml gebrauchsfertig	265M-18
Kontrollobjektträger (5 OT)	265S

HPV16 (CAMVIR-1), Maus monoklonal




0,1 ml Konzentrat	BSB 2946
0,5 ml Konzentrat	BSB 2947
1,0 ml Konzentrat	BSB 2948
3,0 ml gebrauchsfertig	BSB 2943
7,0 ml gebrauchsfertig	BSB 2944
15 ml gebrauchsfertig	BSB 2945
Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 2949

Parvovirus B19 (R92F6), Maus monoklonal




0,1 ml Konzentrat	BSB 5857
0,5 ml Konzentrat	BSB 5858
1,0 ml Konzentrat	BSB 5859
3,0 ml gebrauchsfertig	BSB 5854
7,0 ml gebrauchsfertig	BSB 5855
15 ml gebrauchsfertig	BSB 5856
Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 5860

Pneumocystis jirovecii (Pneumocystis carinii) (3F6), Maus monoklonal




0,1 ml Konzentrat	219M-14
0,5 ml Konzentrat	219M-15
1,0 ml Konzentrat	219M-16
1,0 ml gebrauchsfertig	219M-17
7,0 ml gebrauchsfertig	219M-18
Kontrollobjektträger (5 OT)	219S

Treponema pallidum (polyklonal), Kaninchen polyklonal




0,1 ml Konzentrat	BSB 3235
0,5 ml Konzentrat	BSB 3236
1,0 ml Konzentrat	BSB 3237
3,0 ml gebrauchsfertig	BSB 3232
7,0 ml gebrauchsfertig	BSB 3233
15 ml gebrauchsfertig	BSB 3234
Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 3238

Toxoplasma gondii (polyklonal), Kaninchen polyklonal



0,1 ml Konzentrat	BSB 6046
0,5 ml Konzentrat	BSB 6047
1,0 ml Konzentrat	BSB 6048
3,0 ml gebrauchsfertig	BSB 6043
7,0 ml gebrauchsfertig	BSB 6044
15 ml gebrauchsfertig	BSB 6045
Kontrollobjektträger (5 OT)	BSB 6049

VZV (Varicella Zoster Virus) (SG1-1 + SG1-SG4 + NCP-1 + IE-62), Maus monoklonal



0,1 ml Konzentrat	364M-14
0,5 ml Konzentrat	364M-15
1,0 ml Konzentrat	364M-16
1,0 ml gebrauchsfertig	364M-17
7,0 ml gebrauchsfertig	364M-18
Kontrollobjektträger (5 OT)	364S

Real-time PCR

Die GeneProof Real-time PCR Kits haben einen gebrauchsfertigen Mastermix, der alle für die PCR benötigten Komponenten enthält. Dies garantiert eine einfache Handhabung, verringert das Kontaminationsrisiko, reduziert Pipettierschritte und -fehler und hilft Ihnen somit Zeit und Geld zu sparen.

Die PCR-Kits basieren auf dem UDG System (Uracil-DNA Glykosylase + dUTP), womit falsch-positive Ergebnisse durch Kontaminationen mit Amplifikaten verhindert werden. Jedes Kit enthält eine interne Kontrolle, entweder im Mastermix (ISIN) als PCR-Inhibitionskontrolle oder separat (ISEX) als DNA-Extraktions- und PCR-Inhibitionskontrolle.


Durch das universelle PCR-Programm können alle PCR Tests zum DNA-Nachweis mikrobiologischer Erreger gleichzeitig und unabhängig vom Erreger auf einem Gerät abgearbeitet werden.

GeneProof Real-time PCR Kit	Tests	Kat.-Nr. Kontrolle intern	Kat.-Nr. Kontrolle separat
Adenovirus (ADV) PCR Kit Quantitativer Nachweis von ADV-DNA Zielsequenz: <i>E2b</i> Gen	25	ADV/ISIN/025	ADV/ISEX/025
	50	ADV/ISIN/050	ADV/ISEX/050
	100	ADV/ISIN/100	ADV/ISEX/100
BK und JC Virus (BKV/JCV) PCR Kit Quantitativer Nachweis von BKV- und JCV-DNA Zielsequenz: Gen für VP1-VP2 Proteine	25	BKJC/ISIN/025	BKJC/ISEX/025
	50	BKJC/ISIN/050	BKJC/ISEX/050
	100	BKJC/ISIN/100	BKJC/ISEX/100
Bordetella pertussis/parapertussis PCR Kit Nachweis von <i>Bordetella pertussis/parapertussis</i> -DNA Zielsequenz: IS 1001 und IS 1002	25	BP/ISIN/025	BP/ISEX/025
	50	BP/ISIN/050	BP/ISEX/050
	100	BP/ISIN/100	BP/ISEX/100
Borrelia burgdorferi PCR Kit Nachweis von „ <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i> “ Zielsequenz: 16S rRNA	25	BB/ISIN/025	BB/ISEX/025
	50	BB/ISIN/050	BB/ISEX/050
	100	BB/ISIN/100	BB/ISEX/100
Chlamydia pneumoniae PCR Kit Nachweis von <i>Chlamydia pneumoniae</i> -DNA Zielsequenz: ompA	25	CHP/ISIN/025	CHP/ISEX/025
	50	CHP/ISIN/050	CHP/ISEX/050
	100	CHP/ISIN/100	CHP/ISEX/100
Chlamydia trachomatis PCR Kit Nachweis von <i>Chlamydia trachomatis</i> -DNA Zielsequenz: 16S rRNA und Sequenz auf kryptischem Plasmid	25	CHT/ISIN/025	CHT/ISEX/025
	50	CHT/ISIN/050	CHT/ISEX/050
	100	CHT/ISIN/100	CHT/ISEX/100
Epstein-Barr Virus (EBV) PCR Kit Quantitativer Nachweis von EBV-DNA Zielsequenz: EBNA1 Antigen	25	EBV/ISIN/025	EBV/ISEX/025
	50	EBV/ISIN/050	EBV/ISEX/050
	100	EBV/ISIN/100	EBV/ISEX/100
ESBL PCR Kit Nachweis vom ESBL (Extended Spectrum β -Lactamasen)-Genotyp Zielsequenz: <i>bla</i> _{SHV} und <i>bla</i> _{CTX-M} Gen	25	ESBL/ISIN/025	ESBL/ISEX/025
	50	ESBL/ISIN/050	ESBL/ISEX/050
	100	ESBL/ISIN/100	ESBL/ISEX/100
Hepatitis B Virus (HBV) PCR Kit Quantitativer Nachweis von HBV-DNA Zielsequenz: <i>ORF</i> _x	25		HBV/ISEX/025
	50		HBV/ISEX/050
	100		HBV/ISEX/100
Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit Quantitativer Nachweis von HCV-RNA Zielsequenz: 5'UTR	25		HCV/PLUS/025
	50		HCV/PLUS/050
	100		HCV/PLUS/100

GeneProof Real-time PCR Kit	Tests	Kat.-Nr. Kontrolle intern	Kat.-Nr. Kontrolle separat
Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) PCR Kit Quantitativer Nachweis von HSV-1- und HSV-2-DNA Zielsequenz: gB (Glycoprotein B)	25	HSV/ISIN/025	HSV/ISEX/025
	50	HSV/ISIN/050	HSV/ISEX/050
	100	HSV/ISIN/100	HSV/ISEX/100
Human Herpes Virus 8 (HHV-8) PCR Kit Quantitativer Nachweis von HHV-8-DNA Zielsequenz: <i>ORF26</i> und <i>ORF73</i>	25	HHV8/ISIN/025	HHV8/ISEX/025
	50	HHV8/ISIN/050	HHV8/ISEX/050
	100	HHV8/ISIN/100	HHV8/ISEX/100
Humanes Immundefizienz-Virus-1 (HIV-1) PCR Kit Quantitativer Nachweis von HIV-1-RNA Zielsequenz: LTR und <i>GaG</i> Gen	25		HIV1/ISEX/025
	50		HIV1/ISEX/050
	100		HIV1/ISEX/100
Human Papilloma Virus (HPV) Screening PCR Kit Screening Test zum Nachweis von HPV-DNA Zielsequenz: <i>E1/E2</i> Gen	25		HPVS/ISEX/025
	50		HPVS/ISEX/050
	100		HPVS/ISEX/100
Legionella pneumophila PCR Kit Nachweis von <i>Legionella pneumophila</i> -DNA Zielsequenz: 16S rRNA	25	LP/ISIN/025	LP/ISEX/025
	50	LP/ISIN/050	LP/ISEX/050
	100	LP/ISIN/100	LP/ISEX/100
MRSA PCR Kit Nachweis von Methicillin resistenten <i>Staphylococcus aureus</i> 3 Zielsequenzen: <i>nuc</i> Gen (für <i>S.aureus</i>), SCCmec/orfX junction Region u. die Resistenzgene <i>mecA/mecC</i>	25	MRSA/ISIN/025	MRSA/ISEX/025
	50	MRSA/ISIN/050	MRSA/ISEX/050
	100	MRSA/ISIN/100	MRSA/ISEX/100
Mycoplasma genitalium/ hominis PCR Kit Nachweis von <i>Mycoplasma genitalium</i> und <i>M. hominis</i> Zielsequenz: 16S rRNA bzw. <i>gap</i> Gen	25	MGH/ISIN/025	MGH/ISEX/025
	50	MGH/ISIN/050	MGH/ISEX/050
	100	MGH/ISIN/100	MGH/ISEX/100
Mycobacterium tuberculosis PCR Kit Nachweis von „ <i>Mycobacterium tuberculosis complex</i> “ Zielsequenz: IS 6110	25	MT/ISIN/025	MT/ISEX/025
	50	MT/ISIN/050	MT/ISEX/050
	100	MT/ISIN/100	MT/ISEX/100
Mycoplasma pneumoniae PCR Kit Nachweis von <i>Mycoplasma pneumoniae</i> -DNA Zielsequenz: <i>M181</i> Gen	25	MP/ISIN/025	MP/ISEX/025
	50	MP/ISIN/050	MP/ISEX/050
	100	MP/ISIN/100	MP/ISEX/100
Neisseria gonorrhoeae PCR Kit Nachweis von <i>Neisseria gonorrhoeae</i> -DNA Zielsequenz: 16S rRNA und <i>porA</i> Pseudogen	25	NG/ISIN/025	NG/ISEX/025
	50	NG/ISIN/050	NG/ISEX/050
	100	NG/ISIN/100	NG/ISEX/100
Ureaplasma PCR Kit Nachweis von <i>U. urealyticum</i> und <i>U. parvum</i> Zielsequenz: <i>ureD</i> Gen	25	UUP/ISIN/025	UUP/ISEX/025
	50	UUP/ISIN/050	UUP/ISEX/050
	100	UUP/ISIN/100	UUP/ISEX/100
VRE PCR Kit Nachweis Vancomycin-resistenter Enterokokken (VRE), <i>E. faecalis</i> und <i>E. faecium</i> Zielsequenz: <i>vanA</i> und <i>vanB</i> Gen	25	VRE/ISIN/025	VRE/ISEX/025
	50	VRE/ISIN/050	VRE/ISEX/050
	100	VRE/ISIN/100	VRE/ISEX/100
Variella Zoster Virus (VZV) PCR Kit Quantitativer Nachweis von VZV-DNA Zielsequenz: ORF62	25	VZV/ISIN/025	VZV/ISEX/025
	50	VZV/ISIN/050	VZV/ISEX/050
	100	VZV/ISIN/100	VZV/ISEX/100

medac

Informationen aus erster Hand
www.medac-diagnostika.de



Notizen



Vom Sehen
zum Erkennen.

medac GmbH
Diagnostika
Theaterstraße 6
22880 Wedel
Telefon: +49 (0)4103 8006-342
Fax: +49 (0)4103 8006-359
E-mail: diagnostika@medac.de
www.medac-diagnostika.de