

BrightVision, Ein-Komponenten Ziege Anti-Kaninchen IgG HRP (Gebrauchsanweisung)

Diese Anweisungen gelten für WellMed BrightVision. Ein-Komponenten Detektionssystem Ziege Anti-Kaninchen HRP (gebrauchsfertig)

1. Bestimmungsgemäße Verwendung
2. Zusammenfassung und Erklärung
3. Kit-Komponenten
4. Verfügbarkeit
5. Empfohlenes Färbeprotokoll
6. Kontrollfolien
7. Lagerung
8. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
9. Fehlerbehebung
10. Referenz

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Für die In-Vitro-Diagnostik

Das Detektionssystem WellMed BrightVision Ein-Komponenten Detektionssystem Ziege Anti-Kaninchen HRP (gebrauchsfertig), ist zur Verwendung in der Immunhistochemie zum Nachweis von Kaninchen-Antikörpern vorgesehen.

2. Zusammenfassung und Erklärung

Das BrightVision Detektionssystem, Ziege Anti-Kaninchen HRP, ist ein gebrauchsfertiges System, das unter Verwendung des in dieser Gebrauchsanweisung empfohlenen Protokolls für eine optimale Färbung hergestellt wurde. Vor dem Färben sollten einige routinemäßig fixierte, in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte einer Vorbehandlung unterzogen werden (HIER oder Verdauungsenzym). Das BrightVision- Detektionssystem erkennt Kaninchen, die in Gewebeschnitten an ein Antigen gebunden sind. Die Antikörper werden nicht mitgeliefert, es wird jedoch empfohlen, die WellMed-Antikörper zu verwenden. Dieser Polymerkomplex wird dann mit einem geeigneten Substrat / Chromogen sichtbar gemacht. Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Pathologen mit relevanten klinischen Informationen, morphologischen und histologischen Studien und mit geeigneten Kontrollen interpretiert werden.

3. Kit-Komponenten

BrightVision, Ein-Komponenten Detektionssystem Ziege Anti-Kaninchen HRP (gebrauchsfertig)

4. Verfügbarkeit

Katalognummer	Inhalt	Menge
DPVR5HRP	BrightVision, Ein-Komponenten Detektionssystem Ziege Anti-Kaninchen HRP (gebrauchsfertig)	55 ml
DPVR110HRP	BrightVision, Ein-Komponenten Detektionssystem Ziege Anti-Kaninchen HRP (gebrauchsfertig)	110 ml
DPVR500HRP	BrightVision, Ein-Komponenten Detektionssystem Ziege Anti-Kaninchen HRP (gebrauchsfertig)	500 ml
DPVR999HRP	BrightVision, Ein-Komponenten Detektionssystem Ziege Anti-Kaninchen HRP (gebrauchsfertig)	1000 ml

5. Empfohlenes Färbeprotokoll

Schritt	Reagens	Vorlagenschritt	Inkubation
1	Gewebeschnitt entparaffinieren und rehydrieren	Objektträger / Gewebe vorbereiten	-
2	Wasch Puffer	PBS oder TBS Puffer	2x 5 min
3	Wenn anwendbar; HIER oder Verdauungsenzym	Vorbehandlung	-
4	Wasch Puffer	PBS oder TBS Puffer	2x 5 min
5	Primärer Kaninchen Antikörper	Antikörper	30 min
6	Wasch Puffer	PBS oder TBS Puffer	2x 5 min
7	Detektionssystem, Schritt 1, Polymer Kaninchen HRP	Markiertes Polymer	30 min
8	Wasch Puffer	PBS oder TBS Puffer	2x 5 min
9	Substrat	Fast Red / New Fuchsin	<i>IFU Substrate</i>
10	Wasch Aquadest	Wasch	2x 2 min
11	Hämatoxylin	Hilfs	1 min
12	Wasch Aquadest	Wasch	-
13	Dehydrieren und Deckglas	-	-

6. Kontrollen

Eine positive Kontrolle, eine negative Kontrolle und eine Reagenzien Kontrolle werden benötigt und auf die gleiche Weise wie der unbekannte Probenobjektträger verarbeitet, um die Färberegebnisse zu interpretieren.

7. Lagerung

Bei 2-8 ° C und im Dunkeln lagern. nicht nach Ablaufdatum verwenden.

8. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

9. Fehlerbehebung

Bitte kontaktieren sie WellMed telefonisch oder per E-Mail.

10. Referenz

- 1) Shan-Rong Shi, James Guo, Richard J. Cote, Lillian Young, Debra Hawes, Yan Shi, Sandra Thu and Clive R. Taylor, Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology, vol 7, 201-208, 1999